

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

勃起不全治療剤
タダラフィル錠

タダラフィル錠 10mgCI 「FCI」
タダラフィル錠 20mgCI 「FCI」

Tadalafil Tablets 10mg CI "FCI", Tadalafil Tablets 20mg CI "FCI"

処方箋医薬品 注意－医師の処方箋により使用すること

2024年5月

製造販売元



富士化学工業株式会社

富山県中新川郡上市町郷柿沢1番地

この度、標記製品の「使用上の注意」を自主改訂により改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

■ 改訂内容 () : 追記

改訂前		改訂後	
11. 副作用 11.2 その他の副作用		11. 副作用 11.2 その他の副作用	
発現部位	副作用	発現部位	副作用
感覚器	霧視、眼の充血、眼の異常感、耳鳴、視覚障害、眼痛、流涙増加、眼刺激、結膜充血、視野欠損、結膜炎、乾性角結膜炎、眼瞼腫脹、色覚変化、回転性眩暈、網膜静脈閉塞、非動脈炎性前部虚血性視神経症、網膜動脈閉塞	感覚器	霧視、眼の充血、眼の異常感、耳鳴、視覚障害、眼痛、流涙増加、眼刺激、結膜充血、視野欠損、結膜炎、乾性角結膜炎、眼瞼腫脹、色覚変化、回転性眩暈、網膜静脈閉塞、非動脈炎性前部虚血性視神経症、網膜動脈閉塞、 <u>中心性漿液性脈絡網膜症</u>

該当項目のみ記載

■ 改訂理由

自主改訂（症例集積）

■ 製品情報お問い合わせ先

富士化学工業株式会社 学術担当

〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目8番21号

TEL：(03) 6435-6956

受付時間：10:00～16:00（土・日・祝日を除く）

改訂内容は、日本製薬団体連合会発行「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No. 326、2024年5月」に掲載されます。

また、最新の添付文書につきましては医薬品医療機器総合機構ホームページ (<http://www.pmda.go.jp/>) または弊社医薬関係者様向けホームページ (<http://www.fujichemical.co.jp/generic/index.html>) をご参照ください。